



# Bialga 15

1L	5-20 L	120 L	1000 L

## COMPOSIZIONE / COMPOSITION

<b>organic matter</b> (seaweed extracts) 15%
--



### ESTRATTO DI ALGHE MARINE

#### CARATTERISTICHE

Bialga 15 è un promotore di crescita costituito dal 15% di alghe marine del genere *Aschophyllum Nodosum*, nonché da **fitormoni naturali, enzimi, proteine, vitamine, amminoacidi e polisaccaridi**. Il prodotto migliora l'allegagione, aumenta la resa delle colture, prolunga il periodo di conservabilità dei frutti, migliora la germinazione dei semi, **favorisce lo sviluppo radicale, aumenta la resistenza alle condizioni di stress**, riduce significativamente la degradazione della clorofilla e lo stress salino. È consigliato l'uso di Bialga 15 con fertilizzanti, agrofarmaci e diserbanti, dei quali aumenta l'efficacia facilitandone la traslocazione all'interno della pianta.

#### PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

EC 1:100 0.92 mS/cm | pH 7 | pH 1:100 6.9 | Dens. 1.1 g/cm<sup>3</sup>.



### SEAWEED EXTRACT

#### CHARACTERISTICS

*Bialga 15 is a growth promoter made up of 15% seaweeds (*Aschophyllum nodosum*), also containing **natural PGR (plant growth regulators), enzymes, proteins, vitamins, amino acids and polysaccharides**. This product is apt to get many benefits, such as: better fruit setting, bigger high-quality yields, longer shelf life of fruits, better seeds germination, **superior root development, stronger plants resistance against stress**, significant reduction of chlorophyll degradation and saline stress. We advise using *Bialga 15* together with fertilizers, agrochemicals and weedkillers, improving their effectiveness as well as their translocation inside the plants.*

#### CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES

EC 1:100 0.92 mS/cm | pH 7 | pH 1:100 6.9 | Dens. 1.1 g/cm<sup>3</sup>.

## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS

COLTURE / CROPS	MODALITÀ D'IMPIEGO / METHODS OF USE	ml/l	l/ha
	<b>3 applicazioni: boccioli fiorali, dopo allegagione e accrescimento oliva.</b> <i>3 applications: flower buds, after fruit setting and olive growth.</i>	3 - 5	8 - 10
	<b>5 applicazioni: germogliamento, pre-fioritura, allegagione, accrescimento acini e 4 settimane prima della vendemmia.</b> / <i>5 applications: sprouting, pre-flowering, fruit setting, grape growth and 4 weeks before harvesting.</i>	3 - 4	8 - 10
	<b>4 applicazioni: boccioli fiorali, dopo allegagione, accrescimento frutti e dopo 20 gg dalla precedente.</b> / <i>4 applications: flower buds, after fruit setting, fruit growth and 20 days after the previous application.</i>	3 - 4	8 - 10
	<b>3 - 4 applicazioni: a partire da 8 - 10 gg dopo il trapianto.</b> <i>3 - 4 applications: starting from 8 - 10 days post-transplanting.</i>	3 - 4	8 - 10

Per un volume d'acqua di 1000 l/ha. / For a water volume of 1000 l/ha.

Anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili. / Also mixed with common water-soluble fertilizers.