Top Humic

20 Kg | BIO

COMPOSIZIONE (% sostanza secca) / ***COMPOSITION*** *(% dry weight)*

C	N org.	Organic matter	Extractable organic matter (% organic matter)
45%	1%	90%	70%

Humified organic matter (% extractable organic matter)
93%

AMMENDANTE
Leonardite tedesca. Consentito in agricoltura biologica.

CARATTERISTICHE
Top Humic è un **ammendante granulare** a base di leonardite tedesca, **con acidi umici e fulvici**, che svolge una doppia azione su suolo e pianta. L'applicazione di Top Humic **migliora: l'apparato radicale**, la crescita delle piante, la produzione e la resistenza agli stress (siccità, salinità e sbalzi di temperatura). Inoltre, apporta i seguenti benefici per il suolo: **migliore struttura**, aumento di ritenzione idrica, capacità di scambio cationico (CSC), potere tampone e attività microbiologica.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
pH 4.5.

FORMULAZIONE
Granulare. Dimensione dei granuli Ø 3 - 5 mm.
Peso specifico 0.78 kg/l.

SOIL CONDITIONER
German leonardite. Allowed in organic agriculture.

CHARACTERISTICS
*Top Humic is a **granular soil conditioner** based on German leonardite, **with humic and fulvic acids,** carrying out a double action both on plants and in soils. The benefits of Top Humic are: **better root system**, plants growth and yields, stronger resistance against stress (drought, salinity and sudden changes of temperature).*
*Besides, it also allows many benefits for the soil: **better structure**, water retention, Cation exchange capacity (CEC), buffering capacity and microbiological activity*

CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES
pH 4.5.

FORMULATION
Granular. Size of the granules Ø 3 - 5 mm.
Specific weight 0.78 kg/l.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO / *DOSAGE AND INSTRUCTIONS*

COLTURE / *CROPS*	MODALITÀ D'IMPIEGO / *METHODS OF USE*	
	1 - 2 applicazioni: pre e/o post trapianto, ripresa vegetativa. *1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting, vegetative regrowth.*	300 - 400 kg/ha
	1 - 2 applicazioni: pre e/o post trapianto. *1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting.*	200 - 300 kg/ha
	1 - 2 applicazioni: pre e/o post trapianto. *1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting.*	20 - 30 kg/100 m²
	1 applicazione: alla preparazione del substrato in associazione con i fertilizzanti minerali. *1 application: at growing media preparation, together with mineral fertilizers.*	10 kg/m³ di substrato *10 kg/m³ growing media*