



Betamin



1L	5-20 L	120 L	1000 L

COMPOSIZIONE / COMPOSICIÓN

N org.	Betaine	C org.	K ₂ O
2.3%	5%	12%	6%



PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso.
Consentito in agricoltura biologica.

CARATTERISTICHE

Betamin è un **prodotto ad azione specifica a base di amminoacidi vegetali e alghe**, che favorisce l'attività radicale ed aerea della pianta, l'assorbimento degli elementi nutritivi e l'efficienza fotosintetica.

Il contenuto di betaina aumenta il potenziale osmotico delle cellule vegetali e **riduce gli stress abiotici**, incrementando il risultato qualitativo e quantitativo delle produzioni.

L'applicazione continuata incrementa la sostanza secca di frutti e piante. Betamin è estremamente **efficace in ogni fase fenologica di crescita**, garantendo sempre un equilibrio vegeto riproduttivo.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

EC 1:100 1.65 mS/cm | pH 6 | pH 1:100 6 | Dens. 1.18 g/cm³.



PRODUCTO DE ACCIÓN ESPECÍFICA

Extracto líquido de alfalfa, algas y melaza.
Permitido en agricultura ecológica.

CARACTERÍSTICAS

Betamin es un **producto de acción específica a base de aminoácidos de origen vegetal y algas**, que favorece el desarrollo radicular y vegetativo de las plantas, la absorción de los elementos nutritivos y la eficiencia fotosintética.

El contenido de betaines aumenta el potencial osmótico de las células vegetales y **reduce el estrés abiótico**, mejorando la cantidad y la calidad del rendimiento de los cultivos. Su uso continuo incrementa la sustancia seca de frutos y plantas. Betamin es altamente **eficaz en cada fase fenológica de crecimiento**, garantizando siempre un equilibrio vegetativo-reproductivo.

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

EC 1:100 1.65 mS/cm | pH 6 | pH 1:100 6 | Dens. 1.18 g/cm³.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO / DOSIS Y MODO DE EMPLEO

COLTURE / CULTIVO	MODALITÀ D'IMPIEGO / MODO DE EMPLEO	ml/l	l/ha
	2 - 3 applicazioni: dalla ripresa vegetativa fino a 7 gg. prima del raccolto. 2 - 3 aplicaciones: desde la reactivación vegetativa hasta 7 días antes de la cosecha.	2 - 3	10 - 20
	3 - 4 applicazioni: dal trapianto fino a 7 gg. prima del raccolto. 3 - 4 aplicaciones: desde el trasplante hasta 7 días antes de la cosecha.	2 - 3	10 - 20
	1 applicazione: in post emergenza. 1 aplicación: después de la germinación.	2 - 3	10 - 20

Per un volume d'acqua di 1000 l/ha. / Para un volumen de agua de 1000 l/ha.