



Calcio Base



COMPOSIZIONE / COMPOSICIÓN



CONCIME CE

Soluzione di cloruro di calcio.
Consentito in agricoltura biologica.

CARATTERISTICHE

Calcio Base è un **concime a base di calcio**, elemento che svolge una funzione fondamentale nel processo di neutralizzazione degli acidi organici, interviene nel metabolismo cellulare regolando lo stato colloidale del protoplasma e agisce in contrasto con il potassio nei processi che regolano la **traspirazione e l'equilibrio idrico**. Calcio Base è indispensabile per la **divisione cellulare**; entra come costituente dell'enzima maltasi; è importante per l'accrescimento dei meristemi ed è richiesto dalla pianta in notevole quantità durante la formazione del polline. Una sua carenza provoca un ritardo nello sviluppo delle giovani foglie, che si presentano deformate e clorotiche e successivamente necrotizzano ai margini.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

EC 1:100 5.8 mS/cm | pH 7.9 | pH 1:100 6.5 | Dens. 1.3 g/cm³.



ABONO CE

Solución de cloruro de calcio
Permitido en agricultura ecológica.

CARACTERÍSTICAS

Calcio Base es un **abono a base de calcio**, elemento que realiza una función esencial en el proceso de neutralización de los ácidos orgánicos, interviene en el metabolismo celular regulando el estado coloidal del protoplasma y actúa en contraste con el potasio en los procesos que regulan la **transpiración y el equilibrio hídrico**. Calcio Base es: indispensable para la **división celular**; absorbido como componente de la enzima maltasa; importante para el crecimiento de los meristemos y necesario en grande cantidad durante la formación del polen. Su carencia produce un retraso en el desarrollo de las hojas jóvenes, que se presentan deformadas y cloróticas y luego se necrotizan en los bordes.

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

EC 1:100 5.8 mS/cm | pH 7.9 | pH 1:100 6.5 | Dens. 1.3 g/cm³.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO / DOSIS Y MODO DE EMPLEO

COLTURE / CULTIVO	MODALITÀ D'IMPIEGO / MODO DE EMPLEO	l/ha
	2 - 3 applicazioni: pre-fioritura e accrescimento frutti. 2 - 3 aplicaciones: pre-floración y crecimiento del fruto	40 - 45
	2 - 3 applicazioni: post-trapianto, accrescimento vegetativo e accrescimento frutti. 2 - 3 aplicaciones: post-trasplante, crecimiento vegetativo y crecimiento del fruto.	25 - 40