



GoCal



COMPOSIZIONE / COMPOSICIÓN

CaO
15%



CONCIME CE

Soluzione di cloruro di calcio.
Consentito in agricoltura biologica.

CARATTERISTICHE

GoCal è un fertilizzante liquido **a base di calcio con estratti vegetali**, agisce in contrasto con il potassio nei processi che regolano la **traspirazione e l'equilibrio idrico**. Il prodotto è particolarmente efficace **contro l'insorgenza delle principali fisiopatie dovute alla carenza di calcio**.

GoCal è indispensabile per la **divisione cellulare**, entra come costituente dell'enzima maltasi, è importante per l'accrescimento dei meristemi ed è richiesto dalla pianta in notevole quantità durante la formazione del polline e dei frutti, in particolare durante la fase finale di accrescimento e maturazione.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

EC 1:100 5.7 mS/cm | pH 7.3 | pH 1:100 8.8 | Dens. 1.29 g/cm³.



ABONO CE

Solución de cloruro de calcio.
Permitido en agricultura ecológica.

CARACTERÍSTICAS

GoCal es un fertilizante líquido **a base de calcio con extractos vegetales**, actuando en contraste con el potasio en los procesos que regulan la **transpiración y el equilibrio hídrico**. El producto es muy eficaz **contra las principales fisiopatías debidas a carencia de calcio**.

GoCal es indispensable para la **división celular**, entra como constituyente de la enzima maltasa y es importante para el crecimiento de los meristemos. Además, es requerido en grandes cantidades por las plantas durante la formación del polen y de los frutos, en particular durante la última fase de crecimiento y maduración.

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

EC 1:100 5.7 mS/cm | pH 7.3 | pH 1:100 8.8 | Dens. 1.29 g/cm³.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO / DOSIS Y MODO DE EMPLEO

COLTURE / CULTIVO	MODALITÀ D'IMPIEGO / MODO DE EMPLEO	l/ha
	4 applicazioni: da accrescimento acini (ogni 10 - 12 gg). 4 aplicaciones: desde el crecimiento del racimo (cada 10 - 12 días)	20 - 40
	3 - 4 applicazioni: da caduta petali (ogni 10 - 12 gg). 3 - 4 aplicaciones: desde la caída de los pétalos (cada 10 - 12 días)	20 - 40
	2 - 3 applicazioni: da piante già sviluppate in poi (ogni 10 - 12 gg). 2 - 3 aplicaciones: desde plantas adultas (cada 10 - 12 días)	20 - 40
	3 - 4 applicazioni: dall'allegagione (ogni 10 - 12 gg). 3 - 4 aplicaciones: desde la cuaja (cada 10 - 12 días)	20 - 40