



Hydro Borlan



COMPOSIZIONE / COMPOSICIÓN

N	K ₂ O	C
org.		
3%	6%	18%



CONCIME ORGANICO AZOTATO

Borlanda fluida. Consentito in agricoltura biologica.

CARATTERISTICHE

Hydro Borlan è un **concime organico di origine vegetale**, risultante dalla lavorazione del melasso di barbabietola da zucchero. La sua applicazione garantisce l'apporto di sostanza organica ricca di **amminoacidi vegetali, betaina, azoto organico e potassio**. Usato regolarmente in fertirrigazione Hydro Borlan **stimola sia l'accrescimento vegetativo che la maturazione dei frutti**.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

EC 1:100 2.4 mS/cm | pH 6 | pH 1:100 6.3 | Dens. 1.33 g/cm³.



ABONO ORGÁNICO NITROGENADO

Borlanda fluida. Permitido en agricultura ecológica.

CARACTERÍSTICAS

Hydro Borlan es un **abono orgánico de origen vegetal**, resultado de la elaboración de la melaza de remolacha azucarera. Su aplicación aporta materias orgánicas ricas en **aminoácidos vegetales, betaina, nitrógeno orgánico y potasio**. Si se usa en fertirrigación con regularidad, Hydro Borlan **estimula el crecimiento vegetativo y la maduración del fruto**.

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

EC 1:100 2.4 mS/cm | pH 6 | pH 1:100 6.3 | Dens. 1.33 g/cm³.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO / DOSIS Y MODO DE EMPLEO

COLTURE / CULTIVO	MODALITÀ D'IMPIEGO / MODO DE EMPLEO	 l/ha
	5 - 6 applicazioni: ripresa vegetativa, durante l'intero ciclo colturale fino a 15 - 20 gg prima del raccolto e post raccolta. 5 - 6 aplicaciones: reactivación vegetativa, durante todo el ciclo de cultivo hasta 15 - 20 días antes de cosecha y poscosecha.	40 - 80
	3 - 4 applicazioni: post trapianto, accrescimento vegetativo e maturazione. 3 - 4 aplicaciones: post-trasplante, crecimiento vegetativo y maduración.	40 - 60
	2 - 3 applicazioni: post trapianto e accrescimento vegetativo. 2 - 3 aplicaciones: post-trasplante y crecimiento vegetativo.	20 - 40
	2 - 3 applicazioni: accrescimento vegetativo. 2 - 3 aplicaciones: crecimiento vegetativo.	20 - 40
	2 - 3 applicazioni: accrescimento vegetativo. 2 - 3 aplicaciones: crecimiento vegetativo.	40 - 80