



Hydro Fulvic



5-20 L	120 L	1000 L	
--------	-------	--------	--

COMPOSIZIONE / COMPOSICIÓN

Sostanza organica 16%	Sostanza organica (peso secco) 70%	Sostanza organica umificata (% sostanza organica su peso secco) 98%	
N org. (peso secco) 0.25%	C/N 140	Mezzo estraente KOH	Acidi fulvici 16%



PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Estratti umici da leonardite.

CARATTERISTICHE

Hydro Fulvic è un formulato liquido a **reazione acida**, ad alta concentrazione di **acidi fulvici, estratti da leonardite**. Il prodotto migliora le caratteristiche del terreno aumentando la capacità di scambio cationico (CSC) e l'assorbimento degli elementi nutritivi per mezzo di gruppi carbossilici e gruppi fenolici, formando legami chelati (migliora l'assorbimento del chelato di ferro in terreni basici o alcalini). Hydro Fulvic svolge diverse funzioni: tiene sotto controllo i processi di mineralizzazione e impedisce accumuli di salinità, **aumenta lo sviluppo dell'apparato radicale**, la germinazione dei semi, l'accrescimento di steli, germogli e foglie.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

EC 1:100 1.56 mS/cm | pH 4.5 | pH 1:100 5 | Dens. 1.22 g/cm³.



PRODUCTO DE ACCIÓN ESPECÍFICA

Extractos húmicos de leonardita.

CARACTERÍSTICAS

Hydro Fulvic es una formulación líquida de **reacción ácida**, con concentración elevada de **ácidos fúlvicos de leonardita**. El producto mejora las características del suelo, aumentando la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) y la absorción de elementos nutritivos por medio de grupos carboxílicos y grupos fenólicos, formando quelados (mejora la absorción del quelado de hierro en suelos básicos o alcalinos). Hydro Fulvic realiza varias funciones: controla los procesos de mineralización e impide acúmulos de salinidad; **aumenta el desarrollo del aparato radical**, la germinación de las semillas, el crecimiento de tallos, brotes y hojas.

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

EC 1:100 1.56 mS/cm | pH 4.5 | pH 1:100 5 | Dens. 1.22 g/cm³.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO / DOSIS Y MODO DE EMPLEO

COLTURE / CULTIVO	MODALITÀ D'IMPIEGO / MODO DE EMPLEO	l/ha
	2 - 3 applicazioni: post trapianto e durante l'intero ciclo colturale. 2 - 3 aplicaciones: post trasplante y durante todo el ciclo de cultivo.	20 - 25
 	2 - 3 applicazioni: post trapianto e durante l'intero ciclo colturale. 2 - 3 aplicaciones: post trasplante y durante todo el ciclo de cultivo.	15 - 25