

# Micrap Calcio



## COMPOSIZIONE / COMPOSICIÓN

CaO  
15%



### CONCIME CE

Soluzione di cloruro di calcio.  
Consentito in agricoltura biologica.

### CARATTERISTICHE

Micrap Calcio è un concime liquido **ricco di calcio e amminoacidi di origine vegetale**, i quali migliorano l'ingresso del primo all'interno della cellula, svolgendo un'azione carrier e **biostimolante**. Il calcio esercita una funzione fondamentale nel processo di neutralizzazione degli acidi organici; interviene poi nel metabolismo cellulare regolando lo stato colloidale del protoplasma, agendo in contrasto con il potassio nei processi che regolano la traspirazione e l'equilibrio idrico. Svolge inoltre una funzione fondamentale per la divisione cellulare, per la produzione dell'enzima maltasi, per l'accrescimento dei meristemi e per la formazione del polline. Micrap Calcio è indicato per la **prevenzione e la cura di: marciume apicale del pomodoro**, butteratura amara del melo, disseccamento della foglia del melone e del margine fogliare della lattuga o tip burn, marciume di fragola, finocchio e sedano.

### PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

EC 1:100 7.5 mS/cm | pH 4.8 | pH 1:100 7 | Dens. 1.35 g/cm<sup>3</sup>.



### ABONO CE

Solución de cloruro de calcio.  
Permitido en agricultura ecológica.

### CARACTERÍSTICAS

Micrap Calcio es un abono líquido **rico en calcio y aminoácidos de origen vegetal**, que mejoran la entrada del primero en la célula, realizando una acción "carrier" y **bioestimulante**. El calcio desempeña una función esencial en el proceso de neutralización de los ácidos orgánicos. Además, interviene en metabolismo, regularizando el estado coloidal del protoplasma, actuando, en contraste con el potasio, en los procesos que regulan la transpiración y el equilibrio hídrico. Es fundamental también para: división celular, producción de la enzima maltasa, crecimiento de meristemos y formación de polen. Micrap Calcio es adecuado para la **prevención y el tratamiento de: podredumbre apical en los tomates**, mancha amarga del manzano, secamiento de las hojas del melón, secamiento del margen foliar de la lechuga o tip burn, podredumbre de fresa, hinojo y apio.

### PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

EC 1:100 7.5 mS/cm | pH 4.8 | pH 1:100 7 | Dens. 1.35 g/cm<sup>3</sup>.

## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO / DOSIS Y MODO DE EMPLEO

| COLTURE / CULTIVO | MODALITÀ D'IMPIEGO / MODO DE EMPLEO                                                                                                | ml/l      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   | <b>2 - 3 applicazioni: pre-fioritura e accrescimento frutti.</b><br>2 - 3 aplicaciones: pre-floración y crecimiento del fruto.     | 2 - 2.5   |
|                   | <b>3 applicazioni: accrescimento frutti.</b><br>3 aplicaciones: crecimiento del fruto.                                             | 2.5 - 3.5 |
|                   | <b>2 - 3 applicazioni: post- trapianto e accrescimento frutti.</b><br>2 - 3 aplicaciones: post-trasplante y crecimiento del fruto. | 1.5 - 2   |

Per un volume d'acqua di 1000 l/ha. / Para un volumen de agua de 1000 l/ha.