



Potassio 30



COMPOSIZIONE / COMPOSICIÓN



CONCIME MINERALE SEMPLICE

Soluzione di sali potassici B.T.C.

CARATTERISTICHE

Potassio 30 è un **concime liquido ad elevato contenuto di potassio**, elemento di grande rilievo per il **metabolismo degli zuccheri e delle proteine**. La carenza di potassio causa: disordini nella sintesi proteica con conseguente rallentamento della maturazione; disseccamento dei margini fogliari e degli apici vegetativi; produzione di frutti di limitata pezzatura, poco zuccherini e colorati; minor lignificazione dei rami che determina una minor resistenza al freddo. Il contenuto di Potassio 30 svolge numerose attività enzimatiche e catalitiche; influisce sul grado zuccherino e la **lignificazione**.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

EC 1:100 7.2 mS/cm | pH 12 | pH 1:100 10.8 | Dens. 1.45 g/cm³.



ABONO MINERAL SIMPLE

Solución de sales potásicas con bajo nivel de cloruros.

CARACTERÍSTICAS

Potassio 30 es un **abono líquido con alto contenido de potasio**, elemento muy importante para el **metabolismo de azúcares y proteínas**. Su carencia puede causar: alteraciones de la síntesis proteica y consiguiente retraso de la maduración; desecamiento de los márgenes foliares y de los ápices vegetativos; producción de frutos de pequeño tamaño, con menos azúcares y color; menor lignificación de las ramas y consiguiente menor resistencia al frío. Las sustancias contenidas en Potassio 30 desempeñan muchas actividades enzimáticas y catalíticas; influyen sobre el contenido de azúcar y también sobre la **lignificación**.

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

EC 1:100 7.2 mS/cm | pH 12 | pH 1:100 10.8 | Dens. 1.45 g/cm³.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO / DOSIS Y MODO DE EMPLEO

COLTURE / CULTIVO	MODALITÀ D'IMPIEGO / MODO DE EMPLEO	l/ha
	2 - 3 applicazioni: accrescimento frutti e maturazione. 2 - 3 aplicaciones: crecimiento del fruto y maduración.	40 - 60
	2 - 3 applicazione: durante l'intero ciclo colturale. 2 - 3 aplicaciones: durante todo el ciclo de cultivo.	20 - 25
	3 - 4 applicazioni: durante l'intero ciclo colturale. 3 - 4 aplicaciones: durante todo el ciclo de cultivo.	20 - 35